

PRISLISTA CTI Ceres Turf Inc. 2011 (ex moms & frakt)

Art.nr (Infästning/passar till..)	Benämning		Pris
3/8" (infästning 9,45mm) : TORO, John Deere			
CTI1Q-255037	3/8" Mt.Quad Tine (9.78mm x 12.7cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	52
CTI1Q-375037	3/8" Mt.Quad Tine (10.92mm x 12.7cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	61
CTI1Q-376037	3/8" Mt.Quad Tine (10.92mm x 15.2cm, 9.45mm Mt.)		66
CTI1Q-525037	3/8" Mt.Quad Tine (13.92mm x 12.7cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	68
CTI1Q-526037	3/8" Mt.Quad Tine (13.92mm x 15.2cm, 9.45mm Mt.)		70
CTI1Q-625037	3/8" Mt.Quad Tine (15.75mm x 12.7cm, 9.45mm Mt.)		70
CTI1Q-626037	3/8" Mt.Quad Tine (15.75mm x 15.2cm, 9.45mm Mt.)		74
CTI1QC-255037	3/8" Mt.Carbide Quad Tine (9.40mm x 12.7cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	96
CTI1QC-375037	3/8" Mt.Carbide Quad Tine (12.62mm x 11.8cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	96
CTI1QC-525037	3/8" Mt.Carbide Quad Tine (14.53mm x 11.8cm, 9.45mm Mt.)		100
CTI1QC-526037	3/8" Mt.Carbide Quad Tine (14.53mm x 14.3cm, 9.45mm Mt.)		103
CTI1QC-625037	3/8" Mt.Carbide Quad Tine (15.16mm x 13.5cm, 9.45mm Mt.)		102
CTI1QC-626037	3/8" Mt.Carbide Quad Tine (15.16mm x 15.2cm, 9.45mm Mt.)		109
CTI2-254037	3/8" Mt.Solid Tine (6.35mm x 10.2cm, 9.45mm Mt.)		39
CTI2-255037	3/8" Mt.Solid Tine (6.35mm x 12.7cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	40
CTI2-256037	3/8" Mt.Solid Tine (6.35mm x 15.2cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	41
CTI2-375037	3/8" Mt.Solid Tine (9.53mm x 12.7cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	40
CTI2-376037	3/8" Mt.Solid Tine (9.53mm x 15.2cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	43
CTI2T-374737	3/8" Mt.Talon Tine (9.53mm x 12.1cm, 9.45mm Mt.)		77
CTI2T-376037	3/8" Mt.Talon Tine (9.53mm x 15.2cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	85
CTI2T-504737	3/8" Mt.Talon Tine (12.70mm x 12.1cm, 9.45mm Mt.)		72
CTI2T-506037	3/8" Mt.Talon Tine (12.70mm x 15.2cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	75
CTI2V-754737	3/8" Mt.Vent Tine (19.05mm x 12.1cm, 9.45mm Mt.)		93
CTI2V-757037	3/8" Mt.Vent Tine (19.05mm x 17.8cm, 9.45mm Mt.)	lagervara	112
1/2" (infästning 12,7mm) : Jacobsen (Quad Block)			
CTI1Q-374550	1/2" Mt.Quad Tine (10.92mm x 11.4cm, 12.70mm Mt.)		59
CTI1Q-524550	1/2" Mt.Quad Tine (13.92mm x 11.4cm, 12.70mm Mt.)		66
CTI1QC-254050	1/2" Mt.Carbide Quad Tine (9.40mm x 10.5cm, 12.70mm Mt.)		96
CTI1QC-374550	1/2" Mt. Carbide Quad Tine (12.62mm x 11.8cm, 12.70mm Mt.)		93
CTI1QC-524550	1/2" Mt.Carbide Quad Tine (14.53mm x 11.8cm, 12.70mm Mt.)		96
CTI2-255050	1/2" Mt.Solid Tine (6.35mm x 12.7cm, 12.70mm Mt.)		46
CTI2-375050	1/2" Mt.Solid Tine (9.53mm x 12.7cm, 12.70mm Mt.)		43
CTI2T-374750	1/2" Mt.Talon Tine (9.53mm x 12.1cm, 12.70mm Mt.)		77
CTI2T-504750	1/2" Mt.Talon Tine (12.70mm x 12.1cm, 12.70mm Mt.)		72
CTI2V-754750	1/2" Mt.Vent Tine (19.05mm x 12.1cm, 12.70mm Mt.)		93
5/8" (infästning 15,88mm) : Ryan			
CTI1S-374562	5/8" Mt.Coring Tine (0.7mm x 11.4cm, 15.88mm Mt.)		64
CTI1S-504562	5/8" Mt.Coring Tine (1.0mm x 11.4cm, 15.88mm Mt.)		64
CTI2T-504762	5/8" Mt.Talon Tine (12.70mm x 12.1cm, 15.88mm Mt.)		76
CTI2V-754762	5/8" Mt.Vent Tine (19.05mm x 12.1cm, 15.88mm Mt.)		93

3/4" (infästning 19,05mm): TORO, John Deere, Jacobsen

CTI1CS-375075	3/4" Mt. Carbide Coring Tine (10.80mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)		105
CTI1CS-376075	3/4" Mt. Carbide Coring Tine (10.80mm x 14.6cm, 19.05mm Mt.)		110
CTI1CS-505075	3/4" Mt. Carbide Coring Tine (14.5mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)		105
CTI1CS-506075	3/4" Mt. Carbide Coring Tine (14.5mm x 14.6cm, 19.05mm Mt.)	lagervara	109
CTI1CS-625075	3/4" Mt. Carbide Coring Tine (16mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)		108
CTI1CS-626075	3/4" Mt. Carbide Coring Tine (16mm x 14.6cm, 19.05mm Mt.)		110
CTI1E-755775	3/4" Mt. Economy Rolled Tine (19.30mm x 14.6cm, 19.05mm Mt.)		39
CTI1F-756075	3/4" Mt. Fairway Coring Tine (18.82mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)		124
CTI1FC-756075	3/4" Mt. Carbide Fairway Coring Tine (18.29mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)		213
CTI1S-375075	3/4" Mt. Coring Tine (11.38mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)		63
CTI1S-376075	3/4" Mt. Coring Tine (11.38mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)	lagervara	63
CTI1S-505075	3/4" Mt. Coring Tine (13.41mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)		63
CTI1S-506075	3/4" Mt. Coring Tine (13.41mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)	lagervara	63
CTI1S-625075	3/4" Mt. Coring Tine (15.44mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)		63
CTI1S-626075	3/4" Mt. Coring Tine (15.44mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)		63
CTI2-254075	3/4" Mt. Solid Tine (6.35mm x 10cm, 19.05mm Mt.)		39
CTI2-256075	3/4" Mt. Solid Tine (6.35mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)	lagervara	70
CTI2-375075	3/4" Mt. Solid Tine (9.53mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)		57
CTI2-376075	3/4" Mt. Solid Tine (9.53mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)	lagervara	62
CTI2-505075	3/4" Mt. Solid Tine (12.70mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)		52
CTI2-506075	3/4" Mt. Solid Tine (12.70mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)	lagervara	55
CTI2-626075	3/4" Mt. Solid Tine (15.88mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)		47
CTI2-627075	3/4" Mt. Solid Tine (15.88mm x 17.8cm, 19.05mm Mt.)		48
CTI2-755075	3/4" Mt. Solid Tine (19.05mm x 12.7cm, 19.05mm Mt.)		39
CTI2-756075	3/4" Mt. Solid Tine (19.05 x 15.2cm, 19.05mm Mt.)		40
CTI2T-376075	3/4" Mt. Talon Tine (9.53mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)		85
CTI2T-504775	3/4" Mt. Talon Tine (12.70mm x 12.1cm, 19.05mm Mt.)		89
CTI2T-506075	3/4" Mt. Talon Tine (12.70mm x 15.2cm, 19.05mm Mt.)	lagervara	100
CTI2V-754775	3/4" Mt. Vent Tine (19.05mm x 12.1cm, 19.05mm Mt.)		93
CTI2V-757075	3/4" Mt. Vent Tine (19.05mm x 17.8cm, 19.05mm Mt.)	lagervara	109

7/8" (infästning 22,23mm) : TORO, John Deere, Jacobsen

CTI1E-755787	7/8" Mt. Economy Rolled Tine (19.30mm x 14cm, 22.23mm Mt.)		42
CTI1F-876087	7/8" Mt. Fairway Coring Tine (22.00mm x 15cm, 22.23mm Mt.)		137
CTI1FC-876087	7/8" Mt. Carbide Fairway Coring Tine (21.34mm x 15cm, 22.23mm Mt.)		239
CTI2-755087	7/8" Mt. Solid Tine (12.7mm x 12.70cm, 22.23mm Mt.)		59
CTI2-757087	7/8" Mt. Solid Tine (19.05mm x 17.8cm, 22.23mm Mt.)		75
CTI2V-757087	7/8" Mt. Vent Tine (19.05mm x 17.8cm, 22.23mm Mt.)		109

DEEP TINES**8mm : Redexim (Vertidrain), Soil Reliever (Toro), Wiedenmar**

CTI1D-376031	8mm Mt. Quad Tine (9.55mm x 15.2cm, 8mm Mt.)	lagervara	66
CTI2-3110031	8mm Mt. Deep Solid Tine (8mm x 25.4cm, 8mm Mt.)	lagervara	31
CTI2-3111531	8mm Mt. Deep Solid Tine (8mm x 27.9cm, 8mm Mt.)	lagervara	32
CTI2-318031	8mm Mt. Deep Solid Tine (8mm x 20.3cm, 8mm Mt.)	lagervara	24
CTI2-319031	8mm Mt. Deep Solid Tine (8mm x 22.9cm, 8mm Mt.)		29

12mm : Redexim (Vertidrain), Soil Reliever (Toro)

CTI1D-628247	12mm Mt. Deep Coring Tine (13.46mm x 22.9cm, 12mm Mt.) for VD		92
CTI1D-629047	12mm Mt. Deep Coring Tine (13.46mm x 22.9cm, 12mm Mt.)	lagervara	92
CTI1D-7511247	12mm Mt. Deep Coring Tine (15.47mm x 30.5cm, 12mm Mt.) For VD		174
CTI1D-7512047	12mm Mt. Deep Coring Tine (15.47mm x 30.5cm, 12mm Mt.)	lagervara	174
CTI1D-817347	12mm Mt. Deep Coring Tine (17.04mm x 18.5cm, 12mm Mt.) for VD	lagervara	145
CTI1DC-629047	12mm Mt. Deep Coring Tine (13.59mm x 23.4cm, 12mm Mt.) Carbide Tip		147
CTI2-4710047	12mm Mt. Deep Solid Tine (12.70mm x 25.4cm, 12mm Mt.)	lagervara	48

CTI2-4712047	12mm Mt.Deep Solid Tine (12.70mm x 30.5cm, 12mm Mt.)	lagervara	49
CTI2-4714047	12mm Mt.Deep Solid Tine (12.70mm x 35.6cm, 12mm Mt.)	lagervara	51
CTI2-478047	12mm Mt.Deep Solid Tine (12.70mm x 20.3cm, 12mm Mt.)		38
CTI2-7011247	12mm Mt.Deep Solid Tine (18mm x 28cm, 12mm Mt.)		74
CTI2T-506047	12mm Mt.Talon Tine (12.70mm x 15.2cm, 12mm Mt.)	lagervara	77
CTI2V-757047	12mm Mt.Vent Tine (19.05mm x 17.8cm, 12mm Mt.)	lagervara	109
CTI2V-759547	12mm Mt.Vent Tine (19.05mm x 24cm, 12mm Mt.)	lagervara	128
CTI2V-7511047	12mm Mt.Vent Tine (19.05mm x 28cm, 12mm Mt.)	lagervara	160

18mm : Redexim (Vertidrain), SoilReliever (Toro)

CTI1D-1012070	18mm Mt.Deep Coring Tine (21.82mm x 30.5cm, 18mm Mt.)		239
CTI1D-8111770	18mm Mt.Deep Coring Tine (20.7mm x 30cm, 18mm Mt.)		183
CTI2-7011270	18mm Mt.Deep Solid Tine (18mm x 28.4cm, 18mm Mt.)	lagervara	74
CTI2-7014070	18mm Mt.Deep Solid Tine (18mm x 35.6cm, 18mm Mt.)	lagervara	82
CTI2-7016870	18mm Mt.Deep Solid Tine (18mm x 42.7cm, 18mm Mt.)		94
CTI2V-7511070	18mm Mt.Vent Tine (19,05mm x 28cm, 18mm Mt.)	lagervara	160

Needle Tines (infästning 5mm):

CTI2E-204220	Solid L Shape Needle Tine (5mm x 10.7cm) (John Deere)		24
CTI2E-206520	Solid L Shape Needle Tine (5mm x 16.5cm) (TORO)		24

Pris per /st. Minsta beställningsantal 12 st/art.nr

Förklaringar: Luftningspinnarnas viktigaste mått är infästningen och de ligger därför sorterade efter detta mått (Mt, Mount=infästning). Inom parentes på varje artikel ligger måtten i följande ordning: pinnens/pipans yttermått vid spetsen x pipans hela längd x infästningens mått. (Undantag Needle tines: infästning x full längd).

(Observera att artiklarna inte nödvändigtvis, men i de flesta fall, ligger i samma ordning som i broschyren. Var noga med artikelnumren)

KSAB Golf Equipment AB är exklusiv återförsäljare i Europa för CTI Ceres Turf Inc.

721 31 Västerås

Signalistgatan 9

021-38 11 50

direkt@ksabgolf.se

www.ksabgolf.se